



Maltepe Mh. Gümüşsuyu Cd. Karacabey Sk. No:13/A Davutpaşa
Zeytinburnu - İstanbul / TURKEY
T.:+90 212 501 21 22 F.:+90 212 501 45 67
www.stselektrik.com
info@stselektrik.com
export@stselektrik.com



STSGROUP


CABLE MANAGEMENT SYSTEMS
KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ

STS GROUP


keep connected with us for better results...

pozitif sonuçlar için bizimle bağlantıda kalın...

CABLE TRAYS
KABLO KANALLARI




CABLE LADDERS
KABLO MERDİVENLERİ




HANGING & SUPPORT SYSTEMS
ASKI VE DESTEK SİSTEMLERİ




UNDERFLOOR CABLE
ROUTING SYSTEMS
DÖŞEME ALTI KABLO
KANALLARI



PIPING SYSTEMS
BORU SİSTEMLERİ



CABLE TRAYS FOR
MARINE & SHIPBUILDING
GEMİ TİPİ KABLO
KANALLARI



WIRE MESH
CABLE TRAYS
TEL ÖRGÜ KABLO
KANALLARI



reliable
trade
dürüst
ticaret



time oriented
production
zaman odaklı
üretim



economical
cost
ekonomik
ürünler



right product
with right dimensions
doğru ürün
ve doğru ölçümleme



customer
oriented approach
müşteri odaklı
yaklaşım

technical
support
teknik
destek



custom made
production
özel
imalat



surface
treatments
yüzey
koruma



optimal raw
material planing
doğru hammadde
planlaması



original
design
özgün
tasarımlar




CABLE TRAYS / KABLO KANALLARI

horizontal
tees
T dönüş
elemanı



L horizontal
bends
L dönüş
elemanı



horizontal
crossings
dörtlü bağlantı
elemanları



reducing
angles
redüksiyon



vertical adjustable
bends outside
dış bükey
elemanı

vertical adjustable
bends inside
iç bükey
elemanı

vertical adjustable
bends inside
iç bükey
elemanı

normal type
straight connector
normal tip
ek parçası



heavy duty
straight connector
ağır hizmet
ek parçası



separators
seperatörler



level change units
seviye değiştirme
elemanı



horizontal
tees
T dönüş
elemanı




L horizontal
bends
L dönüş
elemanı



reducing
angles
redüksiyon



horizontal
crossings
dörtlü bağlantı
elemanları



vertical adjustable
bends inside
iç bükey
elemanı




vertical adjustable
bends outside
dış bükey
elemanı


vertical adjustable
bends outside
dış bükey
elemanı

- * Pre-galvanized BS 2989 / TS 822 / ISO EN 10143
- * Hot-dip Galvanized BS 729 / TS 914 / ISO EN 1461 / DIN 50976
- * Electro Galvanized BS 6687 / TS 149 / DIN 50976
- * Electrostatic Powder Coating
- * Thermoplastic Coating
- * Stainless Steel 304 and 316
- * Standard length is 2500 mm., custom made production in maximum length
- * Pregalvaniz Kaplama BS 2989 / TS 822 / ISO EN 10143
- * Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama BS 729 / TS 914 / ISO EN 1461 / DIN 50976
- * Elektro Galvaniz Kaplama BS 6687 / TS 149 / DIN 50976
- * Elektrostatik Toz Boya
- * Termoplastik Kaplama
- * Paslanmaz Çelik 304 ve 316
- * Standart uzunluk 2500 mm., Maksimum uzunlukta isteğe göre özel imalat


CABLE LADDERS / KABLO MERDİVENLERİ



horizontal
Tees
T dönüş
elemanı



L horizontal
bends
L dönüş
elemanı



horizontal
crossings
4'lü dönüş
elemanı



reducing
angles
redüksiyon



vertical adjustable
bends inside
iç bükey
elemanı




vertical adjustable
bends outside
dış bükey
elemanı



normal type
straight connector
normal tip
ek parçası



heavy duty
straight connector
ağır hizmet
ek parçası




separators
seperatörler




level change units
seviye değiştirme
elemanı



horizontal
Tees
T dönüş
elemanı



L horizontal
bends
L dönüş
elemanı



reducing
angles
redüksiyon



horizontal
crossings
dörtlü bağlantı
elemanları



vertical adjustable
bends inside
iç bükey
elemanı




vertical adjustable
bends outside
dış bükey
elemanı




- * Pre-galvanized BS 2989 / TS 822 / ISO EN 10143
- * Hot-dip Galvanized BS 729 / TS 914 / ISO EN 1461 / DIN 50976
- * Electro Galvanized BS 6687 / TS 149 / DIN 50976
- * Electrostatic Powder Coating
- * Thermoplastic Coating
- * Stainless Steel 304 and 316
- * Standard length is 2500 mm., custom made production in maximum length
- * Pregalvaniz Kaplama BS 2989 / TS 822 / ISO EN 10143
- * Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama BS 729 / TS 914 / ISO EN 1461 / DIN 50976
- * Elektro Galvaniz Kaplama BS 6687 / TS 149 / DIN 50976
- * Elektrostatik Toz Boya
- * Termoplastik Kaplama
- * Paslanmaz Çelik 304 ve 316
- * Standart uzunluk 2500 mm., Maksimum uzunlukta isteğe göre özel imalat

HANGING & SUPPORT SYSTEMS / ASKI VE DESTEK SİSTEMLERİ



- * Pre-galvanized BS 2989 / TS 822 / ISO EN 10143
- * Hot-dip Galvanized BS 729 / TS 914 / ISO EN 1461 / DIN 50976
- * Electro Galvanized BS 6687 / TS 149 / DIN 50976
- * Electrostatic Powder Coating
- * Thermoplastic Coating
- * Stainless Steel 304 and 316
- * Standard length is 2500 mm., custom made production in maximum length
- * Pregalvaniz Kaplama BS 2989 / TS 822 / ISO EN 10143
- * Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama BS 729 / TS 914 / ISO EN 1461 / DIN 50976
- * Elektro Galvaniz Kaplama BS 6687 / TS 149 / DIN 50976
- * Elektrostatik Toz Boya
- * Termoplastik Kaplama
- * Paslanmaz Çelik 304 ve 316
- * Standart uzunluk 2500 mm., Maksimum uzunlukta isteğe göre özel imalat

UNDERFLOOR CABLE ROUTING SYSTEMS / DÖŞEME ALTI KABLO KANALLARI



underfloor
cable tray
döşeme altı
kablo kanalı




underfloor
cable tray with holes
patlatmalı döşeme altı
kablo kanalı



cases for six
sockets
6 modüllü
priz kasası



junction
box
döşeme altı
buatı




underfloor cable
tray ending unit
döşeme altı kanal
sonlama elemanı

underfloor cable
tray bending unit 90°
döşeme altı 90° yukarı
dönüş elemanı


cases for
eight sockets
8 modüllü
priz kasası




new type
junction box
yeni tip
döşeme altı buatı




level adjustment
unit
döşeme altı seviye
değiştirme elemanı



underfloor
connector
döşeme altı
ek elemanı




sockets
prizler



underfloor
junction box socket set
döşeme altı
buat takımı



steel covers
döşeme altı
buat sac kapağı



level change
unit
döşeme altı seviye
değiştirme
elemanı




* Pre-galvanized BS 2989 / TS 822 / ISO EN 10143

* Standard length is 2500 mm.

* Pregalvaniz Kaplama BS 2989 / TS 822 / ISO EN 10143

* Standart uzunluk 2500 mm.





tray
outlets
boru kanal
çıkış elemanı

bending
units
boru dönüş
elemanı

cable
outlet
kablo çıkış
elemanı

sleeve
connector
boru ek
elemanı


steel tube
boru

fixing
crochet
boru duvar
tespit kroşesi

floor
clamp
boru yere
tespit elemanı

- * Pre-galvanized BS 2989 / TS 822 / ISO EN 10143
- * Hot-dip Galvanized BS 729 / TS 914 / ISO EN 1461 / DIN 50976
- * Electro Galvanized BS 6687 / TS 149 / DIN 50976
- * Electrostatic Powder Coating
- * Thermoplastic Coating
- * Stainless Steel 304 and 316
- * Standard length is 2500 mm., custom made production in maximum length
- * Pregalvaniz Kaplama BS 2989 / TS 822 / ISO EN 10143
- * Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama BS 729 / TS 914 / ISO EN 1461 / DIN 50976
- * Elektro Galvaniz Kaplama BS 6687 / TS 149 / DIN 50976
- * Elektrostatik Toz Boya
- * Termoplastik Kaplama
- * Paslanmaz Çelik 304 ve 316
- * Standart uzunluk 2500 mm., Maksimum uzunlukta isteğe göre özel imalat

WIRE MESH CABLE TRAYS / TEL ÖRGÜ KABLO KANALLARI



fast connection
unit
hızlı birleştirme
elemanı

connection
unit
bağlantı
elemanı

fixing
unit
sabitleme
elemanı

side
connector
ek
elemanı

support for
wall mounting
tırnaklı
kaynaklı konsol

- * Pre-galvanized BS 2989 / TS 822 / ISO EN 10143
- * Hot-dip Galvanized BS 729 / TS 914 / ISO EN 1461 / DIN 50976
- * Electro Galvanized BS 6687 / TS 149 / DIN 50976
- * Electrostatic Powder Coating
- * Thermoplastic Coating
- * Stainless Steel 304 and 316
- * Standard length is 2500 mm., custom made production in maximum length
- * Pregalvaniz Kaplama BS 2989 / TS 822 / ISO EN 10143
- * Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama BS 729 / TS 914 / ISO EN 1461 / DIN 50976
- * Elektro Galvaniz Kaplama BS 6687 / TS 149 / DIN 50976
- * Elektrostatik Toz Boya
- * Termoplastik Kaplama
- * Paslanmaz Çelik 304 ve 316
- * Standart uzunluk 2500 mm., Maksimum uzunlukta isteğe göre özel imalat

